




# INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY



*... nádech intimity.*



# INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

*... nádech intimacy.*

Vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety Vás v noci ochrání před zářím pouličních lamp, ve dne zase dokonale pohltí ostrý sluneční svit. Vyberte si z mnoha variant od klasických roletek přes moderní designové řešení až po zcela nadčasové provedení den-noc s nekonečnou látkou...

Ať už si vyberete plně zatemňující látku nebo látku částečně propouštějící světlo, vždy získáte elegantní a plně funkční doplněk interiéru, který umocní atmosféru Vašeho bytu.


## PŘEDNOSTI A VÝHODY LÁTKOVÝCH ROLET

VARIABILITA PROVEDENÍ A RŮZNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ,


HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ VODÍČÍ LIŠTY ZABRAŇUJÍ PRŮNIKU SVĚTLA PO STRANÁCH,

ŘETÍZKOVÉ NEBO MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ,


PROVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC.




LARRA



VERRA



VERRA METAL



VERRA SEMI



ROLLITE



LUNA



NEMO



SUNLITE



R-LITE



SCREEN HR8-ZIP  
INTERIÉR BO

### VYSVĚTLIVKY



řetízek



vypínač



dálkový ovladač



ovládací tyč



tahem

### ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



# ROLETA LARRA

*... nádech intimity.*

Domov je místem, kde se chceme cítit v bezpečí a prožívat své intimní chvíle soukromí. Design rolety Larra vyjadřuje tyto pocity svými přirozeně zaoblenými a vlnitými tvary, které nejčastěji vídáme v přírodě a moderní architektuře. Larra prezentuje nadčasový design, který v kombinaci s vybranou látkou zpříjemní vaše pocity v interiéru a dotvoří útulnou atmosféru vaší domácnosti.

Variabilita provedení této rolety spočívá v možnosti volby z pěti tvarů spodní lišty a z pěti možností provedení horního profilu - uchycení pomocí držáků, pomocí držáků s montážním profilem nebo s krycím boxem.

Estetický vzhled interiérové rolety Larra z dílny Isotra vytvořil designér Miroslavo. Miroslavo je český designér, fotograf a umělec, známý svou nekončící zvědavostí a horečně vynalézavou představivostí. Je držitel několika světových ocenění za design a jeho tvorba je vystavovaná po celém světě.

LÁTKA		ŠÍŘKA (mm)		VÝŠKA (mm)	
gramáž (g/m <sup>2</sup> )	tloušťka (mm)	min.	max.	min.	max.
do 170 g/m <sup>2</sup>	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 260 g/m <sup>2</sup>	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 365 g/m <sup>2</sup>	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
nad 365 g/m <sup>2</sup>	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
LÁTKA DEN-NOC		300/600*	2 200	300	4 600 (2 300)**
SCREEN SOLTIS 86		300	2 200	300	2 600
SCREEN SOLTIS 92		300	2 200	300	2 600
SCREEN SCR 3005		300	2 200	300	2 100

\* provedení motor

\*\* první údaj pro látku Parga 70 g/m<sup>2</sup>, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m<sup>2</sup>

## Přednosti rolety Larra, Larra SCREEN

- Moderní a designový prvek interiéru,
- široký výběr látek včetně látek den-noc (neplatí pro Lara SCREEN),
- variabilita provedení (3 typy krycích boxů, pouze držáky nebo držáky s montážním profilem),
- možnost manuálního nebo motorického ovládání,
- možnost umístění více rolet v jednom boxu.

## Ovládání



PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač

## Varianty montáže

Roletu Larra, Larra SCREEN lze namontovat na stěnu nebo do stropu pomocí držáků nebo držáků s montážním profilem nebo s krycím boxem.

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá



elox\*



satén\*



grafit\*

\*barevné provedení s příplatkem

## Varianty provedení

Horní profil



Spodní profil





# ROLETA VERRA

*... nádech intimity.*

Ozdobte svá okna pestrými motivy, vylad'te interiér do své oblíbené barvy, hrajte si se světlem pronikajícím poloprůsvitnými látkami, anebo svá okna zahalte plným zatemněním.

Snadná manipulace a nápaditý design – Verra je ideální roleta na plastová okna, eurookna i další typy oken. Vybírat můžete z velké kolekce látek, která obsahuje jednoduché barevné tóny, látky s luxusními vzory, záclonové látky až látky plně zatemňující.

Díky kvalitnímu provedení a pestrému výběru látek dodá látková roleta Verra Vašemu interiéru osobitě nezaměnitelné kouzlo.

## Přednosti rolety Verra

- Jednoduchý design,
- široká škála barevných odstínů látek,
- možnost výběru látky den-noc,
- snadná manipulace a montáž,
- dolní profil možno obalit látkou.

## Ovládání




PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač



## Varianty montáže

Roletu Verra lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá (profily, komponenty)



elox (pouze profily)



šedá (pouze komponenty)

roleta bez krycího profilu	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
<b>VERRA, TRUBKA 28</b>	300/500*	2 000	4 600 (2 800)	6 (3,2)
<b>VERRA, TRUBKA 42</b>	300	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
<b>VERRA, TRUBKA 50</b>	300	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

\* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]*
	min.	max.	max.	
<b>VERRA, TRUBKA 28</b>	300 /500**	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
<b>VERRA, TRUBKA 42</b>	300	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
<b>VERRA, TRUBKA 50</b>	300	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

\* první údaj pro látku Parga 70 g/m<sup>2</sup>, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m<sup>2</sup>

\*\* provedení motor



# ROLETA VERRA METAL

*... nádech intimity.*

Moderní interiér si žádá Verru Metal! Díky své schopnosti zastínit i velké plochy (až 17,5 m<sup>2</sup>) je přímo předurčena k doplnění architektonického řešení každého interiéru – privátních prostor i velkých administrativních a výstavních budov.

Verra Metal se díky svému celokovovému provedení stane šperkem každého interiéru a splní všechny nároky na jeho zastínění – estetické i funkční. U velkých rozměrů lze roletu doplnit o vedení ocelovým lankem. Její nespornou předností je také variabilita ovládání – kromě manuálního ovládání pomocí kovového řetízku nabízíme i možnost motorického pohonu rolety s ovládáním pomocí vypínače nebo dálkového ovladače. Tři velikosti průměru navíjecího válce navíc umožňují rozšířit standardní výběr látek také o látky typu screen.



## Přednosti rolety Verra metal

- Moderní design,
- široká škála barevných odstínů látek,
- snadná manipulace a montáž,
- vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 17,5 m<sup>2</sup>),
- provedení s klasickou látkou, látkou den-noc nebo screen,
- možnost vedení lankem,
- volba manuálního nebo motorického ovládání,
- dolní profil možno obalit látkou.

## Ovládání




kov



vypínač



dálkový ovladač



## Varianty montáže

Roletu Verra Metal lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá  
(profily, komponenty)



elox (pouze profily)



satén  
(pouze krytky)



šedá (pouze komponenty)

## Varianty provedení

- Manuální ovládání kovovým řetízkem nebo motorické ovládání vypínačem nebo dálkovým ovladačem,
- varianty provedení s trubicí 28 mm, 42 mm a 50 mm,
- možnost volby látky den-noc.

roleta bez krycího profilu	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
<b>VERRA METAL, TRUBKA 28</b>	300	2 000	5 000 (3 600)	6 (3,2)
<b>VERRA METAL, TRUBKA 42</b>	300/700*	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
<b>VERRA METAL, TRUBKA 50</b>	300/700*	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

\* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]*
	min.	max.	max.	
<b>VERRA METAL, TRUBKA 28</b>	300	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
<b>VERRA METAL, TRUBKA 42</b>	300/700**	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
<b>VERRA METAL, TRUBKA 50</b>	300/700**	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

\* první údaj pro látku Parga 70 g/m<sup>2</sup>, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m<sup>2</sup>

\*\* provedení motor



# ROLETA VERRA SEMI

*... nádech intimity.*

Roleta Verra semi s krycím profilem vkusně ukrývá nosné a ovládací prvky, které tak již nebudou rušit vzhled vašeho interiéru. U klasického provedení můžete vybírat ze široké škály barevných odstínů látek, která obsahuje látky od jednoduchých barevných tónů, až po látky s luxusními vzory. Nebo zvolte moderní provedení den-noc.

Provedení den-noc spočívá v dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a díky tomu můžete plynule regulovat intenzitu světla vpuštěnou do místnosti. Pro den-noc provedení máte možnost výběru ze speciálních látek bez vzoru, kterým by rušily originalitu páskového provedení rolety.

## Přednosti rolety Verra semi

- Moderní design,
- nosné a ovládací prvky neruší vzhled interiéru,
- široká škála barevných odstínů látek,
- provedení s klasickou látkou nebo látkou den-noc,
- snadná montáž a manipulace.

## Ovládání



PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač



## Varianty montáže

Roleta se upevňuje do držáků rolety (klipů) k ní dodaných. Klipy je možné použít jak pro montáž na stěnu, tak do stropu.

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

 RAL 9003 bílá

 elox (pouze montážní profil)

## Varianty provedení

- klasická roleta s trubkou 28
- možnost volby látky den-noc (trubka 25 nebo 28)

roleta s krycím profilem	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
<b>VERRA SEMI, TRUBKA 28</b>	300/500*	2000	5 000 (3 600)	6 (3,2)

\* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro látku s tloušťkou 0,3 mm. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s tloušťkou 0,5 mm. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]*
	min.	max.	max.	
<b>VERRA SEMI, TRUBKA 28</b>	300/500**	2 000	5 000 (1 700)	8,6 (3,4)

\* první údaj pro látku Parga 70 g/m<sup>2</sup>, údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m<sup>2</sup>

\*\* provedení motor



# ROLETA ROLLITE

*... nádech intimity.*

Interiérová roleta Rollite představuje elegantní a plně funkční doplněk interiéru. Tato roleta s oblým krycím profilem z eloxovaného hliníku a bočními vodícími lištami zajišťuje dokonalé zastínění.

Vyberete si látku plně zatemňující, vzorovanou či jednobarevnou anebo látku částečně propouštějící světlo. Dodáváme také speciální látky s obsahem skelného vlákna, vhodné zejména pro alergiky, a látky se speciální nehořlavou úpravou.

## Přednosti rolety Rollite

- Roletka s hliníkovým krycím profilem,
- hliníkové vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- široká škála barevných odstínů látek,
- profily a lišty v šesti barvách RAL.

## Ovládání



## Varianty montáže

Roletu Rollite montujeme přímo na okenní křídlo.

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

- |  |  |
|--|--|
|  RAL 9003 bílá          |  RAL 9006 stříbrná* |
|  RAL 1015 slonová kost* |  RAL 8004 kaštan*   |
|  RAL 1002 pinie*        |  RAL 8014 hnědá     |

\*barevné provedení s příplatkem

## Varianty provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.

roleta s krycím profilem a vodícími lištami	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
<b>ROLLITE</b>	300	1 400	1 700	1,5

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>.



# ROLETA LUNA

*... nádech intimity.*

Chcete skloubit funkčnost a design a mít v místnosti jen tolik světla, kolik sami potřebujete? Látková roleta Luna je spojením praktičnosti a elegance. Její provedení s vodíci lištami po stranách navíc zajišťuje dokonalé zastínění.

Pro tuto roletu můžete vybírat ze široké kolekce látek, která obsahuje jednoduché barevné tóny, až po látky s luxusními vzory. Správnou volbou látky docílíte různých stupňů zastínění. Od jemného naladění světla až po plné zatemnění látkou typu black-out. Originální vzhled rolety Luna je dále podtržen možností sladění rolety s oknem díky dekorování profilů do imitace dřeva. Dokonale pak ladí s okenním rámem a působí útulným a exkluzivním dojmem.

## Přednosti rolety Luna

- Roletka s krycím profilem v hliníkovém nebo plastovém provedení,
- boční vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- možnost potažení profilů a lišt renolitem v imitaci dřeva,

## Ovládání



## Variety montáže

Roletu Luna montujeme přímo na okenní křídlo.

## Barevné provedení

krycího profilu, dolního profilu a vodících lišt

- |  |  |
|--|--|
|  RAL 9003 bílá          |  RAL 9006 stříbrná* |
|  RAL 1015 slonová kost* |  RAL 8004 kaštan*   |
|  RAL 1002 pinie*        |  RAL 8014 hnědá     |

\* barevné provedení s příplatkem

## Variety provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.

roleta s krycím profilem a vodícími lištami klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
LUNA	300	1 400	1 700	1,5

Rozměry v tabulce platí jak pro nelehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>



# ROLETA NEMO

*... nádech intimity.*

Látková roletka Nemo den-noc Vám nabízí plynulou regulaci světla a zároveň působivou dekoraci Vašeho interiéru. Její originalita spočívá ve vodorovném dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy, které se pravidelně střídají. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a tím i k postupnému propouštění světla.

Z designového hlediska nabízí roletka Nemo v provedení den-noc zcela nový vzhled vhodný do klasického i moderního interiéru. Roletku je možné také namontovat na speciální závěsy bez nutnosti šroubovat do okenního křídla.

roleta bez krycího profilu klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
<b>NEMO</b>	300	1 400	1 700	1.5

Rozměry v tabulce platí jak pro nelehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>, tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>. Rovněž jsou platné pro provedení s látkou den-noc.



## Přednosti rolety Nemo

- Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu,
- provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc,
- jednoduchý design s bílou barvou komponentů,
- snadné ovládání řetízku,
- montáž na boční konzoly nebo zavěšením na okenní křídlo (bez vrtání).


## Ovládání




## Variety montáže

Roletu Nemo lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo. Zcela nový typ montáže umožňuje roletku zavěsit na okenní křídlo bez jakéhokoliv vrtání do rámu.

na konzolu



zavěšení



## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

 RAL 9003 bílá

## Variety provedení

Provedení s látkou den-noc.



ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ



ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ



# ROLETA SUNLITE

*... nádech intimacy.*

Tajemnou atmosféru, příjemný pocit a intimní nádech Vašeho interiéru dodá nová látková roleta Sunlite. Jedinečnost látkové rolety Sunlite spočívá v možnosti doplnění o led-diodové osvětlení umístěné v horní ozdobné liště, které, v kombinaci s vybranou látkou, pohádkově promění Váš interiéru.

Můžete si vybrat látky vzorované či jednobarevné s plně zatemňujícím účinkem nebo látky částečně propouštějící světlo. Variabilita této rolety spočívá v možnosti volby ze dvou tvarů ozdobné horní lišty – kulatá a plochá. Za denního světla praktický stínicí prvek, po setmění dekorační doplněk a krása v každém detailu – to je látková roleta Sunlite.

luxusní roleta s ozdobnou lištou a led-diodovým osvětlením	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
SUNLITE, TRUBKA 42	300/700*	3000	5500 (5500)	11,8 (5,5)
SUNLITE, TRUBKA 50	300/700*	3500	5500 (5200)	17,5 (9,9)

\* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nelehčí látku s gramáží do 170 g/m<sup>2</sup>. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m<sup>2</sup> až 365 g/m<sup>2</sup>.

## Přednosti rolety Sunlite

- Luxusní doplněk interiéru,
- moderní design,
- dvě varianty provedení – ozdobná kulatá a plochá lišta,
- led-diodové osvětlení umístěné v horní liště,
- možnost regulace intenzity světla,
- snadná montáž do stropu nebo na stěnu,
- široká škála barevných odstínů látek.

## Ovládání



kov/PVC



motor (max. šířka 3000 mm, max. výška 2830 mm)



## Variety montáže

Roletu Sunlite lze namontovat na okenní křídlo nebo na stěnu.

## Variety provedení



OZDOBNÁ KULATÁ LIŠTA

## Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9006 stříbrná

Isotra System Decoral - dle aktuálního vzorníku\*

\*barevné provedení s příplatkem



OZDOBNÁ PLOCHÁ LIŠTA

## Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště



Do horní lišty může být zakomponován led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož intenzitu můžete libovolně regulovat. K ovládní intenzity osvětlení slouží další volitelné příslušenství (vypínač, stmívač, dálkový ovládač,...). Dálkový ovládač umožňuje nastavení mnoha světelných režimů, přepínání barev, stmívání. Jedním ovladačem lze ovládat i více rolet.

U varianty s LED osvětlením je nutné provést přípravu elektroinstalace



# ROLETY DO STŘEŠNÍCH OKEN R-LITE

*... nádech intimity.*

Rolety do střešních oken R-Lite jsou atraktivní látkové interiérové rolety vhodné do všech typů střešních oken.

Kvalitní provedení s hliníkovými vodicími lištami zajišťuje v kombinaci s vhodně zvolenou látkou plynulou regulaci světla. Můžete si vybrat látky vzorované či jednobarevné, s plně zatemňujícím účinkem nebo látky částečně propouštějící světlo.

Rolety do střešních oken dětských pokojů můžete vybavit látkami s pestrými motivy, které děti potěší. Některé typy látek nabízíme také ve speciální nehořlavé úpravě. Pro rolety do střešních oken umístěných ve vyšší poloze vám z důvodu komfortu poslouží ovládací tyč.

## Přednosti střešní rolety R-lite

- Látková roleta vhodná do všech typů střešních oken,
- profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé
- vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna,
- široký výběr látek,
- snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná.

## Ovládání



ovládací tyč



tahem



## Varianty montáže

Střešní roleta R-Lite se montuje přímo do okenního křídla střešního okna.

## Barevné provedení

profilu a vodících lišt



elox



RAL 9003 bílá\*

\*barevné provedení s příplatkem

roleta s krycím profilem a vodícími lištami	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	max.	
R-LITE	300	1 200	1 300*/1 450	1,7

\* max. výška pro látky Blackout



# SCREEN HR8-ZIP INTERIÉR BO

*... nádech intimity.*

Hledáte elegantní variantu zatemnění do interiéru? Potom screenová roleta HR8-ZIP pro Vás bude ideální volbou. Tato roleta má unikátní systém lišt, který udržuje textilií dokonale napnutou a na svém místě ve vodících lištách.

Prostor mezi boxem, vodícími lištami a látkou je kompletně uzavřen. Používaný ZIP systém je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící liště. Pružina se neopotřebovává, a tak si látka zachovává napnutí po mnoho let. Touto roletou můžete zastínit plochu až do 18 m<sup>2</sup> s jedním kusem rolety. Roleta je určena do interiéru, lze pro ni použít box o velikostech 70, 90, 110 a 150 mm a interiérové látky typu blackout určené, jak pro screenové rolety, tak i pro interiérové rolety.

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]		MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
	min.	max.	min.	max.	
KLIKA	400	3000	400	5000	12
MOTOR	635	6000	400	5000	18

## Přednosti a výhody

- Tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému s kovovou pružinou,
- výběr z 2 typů designů boxu: klasický hranatý nebo moderní zaoblený,
- oba typy boxů dostupné ve 4 velikostech,
- garantovaná plocha až 18 m<sup>2</sup>,
- jednoduchá montáž,
- možnost použití interiérových i screenových látek typu blackout určených do interiéru,
- vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny.

## Ovládání



ovládací tyč



dálkový ovladač



vypínač

















## Varianty montáže

Interiérovou screenovou roletu SCREEN HR8-ZIP INTERIÉR BO lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna) pouze z interiéru.

## Základní barevné provedení

profilu a vodících lišt

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  RAL 9006 světle stříbrná            |  RAL 9010M bílá matná                 |  RAL 8014M hnědá matná        |
|  RAL 9006S světle stříbrná struktura |  RAL 9010S bílá struktura             |  RAL 8014S hnědá struktura    |
|  RAL 9007 tmavě stříbrná             |  RAL 7016 antracitově šedá            |  DB 702 perleťová světle šedá |
|  RAL 9007S tmavě stříbrná struktura  |  RAL 7016M antracitově šedá matná     |  DB 703 perleťově tmavě šedá  |
|  RAL 9010 bílá                       |  RAL 7016S antracitově šedá struktura |  |



# O NÁS

## HISTORIE

V roce 1992 se švagři Bohumír Blachut a Erich Stavař rozhodli začít podnikat ve své rodné vesnici Bolatice na Opavsku. Začínali doma v garáži. Založili firmu, kterou nazvali ISOTRA. ISO odvodili od slova isolation a TRA od slova trade, protože původně se zabývali obchodem s těsněním do oken a jejich montáží. Od té doby se mnohé změnilo, iden-

tita společnosti však zůstává. V roce 1993 se začali zabývat dnešním sortimentem – žaluziemi. Neustálá snaha po zdokonalování produktů a reakce na aktuální poptávku trhu vedla v roce 1995 k zahájení vlastní výroby žaluzií, jejich komponentů a následnému neustálému rozšiřování výrobků stínicí techniky.

## SMĚR VÝVOJE

Od konkurence se společnost ISOTRA liší především tím, že dokáže vyvinout zcela nový výrobek od A do Z na zakázku. To znamená navrhnout design, vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otestovat a certifikovat nový produkt, nastavit technologické procesy, vyvinout nové strojní zařízení a dodat takto kompletní technologii. Řadu věcí má

společnost patentovaných a jsou na špičkové úrovni. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA mezi přední výrobce stínicí techniky a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice.

## VÝROBNÍ PROGRAM

Společnost ISOTRA disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, technologií, moderní nástrojárnou, novou práškovou lakovnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými výrobními provozy. Sortiment je rozsáhlý a jeho součástí jsou produktové skupiny interiérových a exteriérových žaluzií, látkových rolet, plisse, japonských stěn, předokenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, screenových rolet, verand a biokli-

matických pergol ARTOSI. Výroba komponentů, profilových tratí, střížných nástrojů a technologických celků pro výrobu žaluzií jsou důležitou součástí výrobního programu. Technologickou vyspělost společnost dokládá vlastnictvím několika světových patentů a užitečných vzorů pro technická řešení v oblasti stínicí techniky.

## ISOTRA QUALITY

Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou značkový, jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a na vyso-

ké technologické úrovni. ISOTRA a.s. je držitelem certifikátů kvality „ČSN EN ISO 9001-2009“ a „ČSN EN ISO 14001:2005“, zaměstnává přes 600 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 46 zemí světa.

## 30 LET S VÁMI

30 let společnosti ISOTRA na tuzemském i zahraničním trhu je důkazem neustálého růstu, inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradice v jednom. ISOTRA zůstává stále ryze českou společností, která neustále expanduje. Založení dceřiných společností v Německu a Polsku je toho nevyvra-

titelným důkazem. V současné době dochází také k posilování značky rozšiřováním partnerské sítě v ČR, na Slovensku a dále v zahraničí. Červený základ značky ISOTRA znázorňuje dynamiku, se kterou se společnost ISOTRA již více než 30 let rozvíjí.











**ISOTRA a.s.**

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava


Tel.: +420 **553 685 111**

E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)

[www.isotra.cz](http://www.isotra.cz)

Vydání 1/2024

**ISOTRA Partner:**



*... nádech intimity.*